

# AKTION ALUMINIUM-HAUSTÜREN

## 10 MODERNE MODELLE – SICHERHEIT INKLUSIVE

RC 2 GEPRÜFT  
MADE IN GERMANY

**AKTIONSPREIS BIS 25.03.2018**

Weru-Aluminium-Haustüren für preisbewusste Qualitätskäufer

# SEDOR

## Moderne Türdesigns




	Haustür
Modell	H11159
Ud-Wert	1,0 W/(m²K)*



	Haustür
Modell	H11157
Ud-Wert	1,0 W/(m²K)*



	Haustür
Modell	H10722
Ud-Wert	1,0 W/(m²K)*



	Haustür
Modell	H11164
Ud-Wert	0,95 W/(m²K)*



	Haustür
Modell	H10408
Ud-Wert	0,84 W/(m²K)*



	Haustür
Modell	H11154
Ud-Wert	1,0 W/(m²K)*

\* Die Ud-Werte beziehen sich auf eine 1-flg.-Tür (1,23 m x 2,18 m) gemäß der DIN EN 14351-1.

★★★★  
**RC 2** ★★★★★  
 SICHERHEIT GEPRÜFT & ZERTIFIZIERT  
 NACH DIN EN 1627



	Haustür
Modell	H11165
Ud-Wert	1,0 W/(m²K)*



	Haustür
Modell	H11142
Ud-Wert	1,1 W/(m²K)*



	Haustür
Modell	H11150
Ud-Wert	1,0 W/(m²K)*



	Haustür
Modell	H11169
Ud-Wert	0,84 W/(m²K)*

- Wählen Sie aus 10 exklusiven Designs
- mehr Sicherheit durch RC 2 Ausführung
  - hochwertige Außen- und Innenansicht durch beidseitig flügel überdeckende Ausführung
  - 7 Trendfarben zur Auswahl
  - Auswahl an Edelstahlgriffen
  - hohe Wärmedämmung
  - Maßanfertigung bis 1250 x 2300 mm
  - Made in Germany

jetzt nur

**2.972,- €**

inkl. MwSt. zzgl. Montage

Preis gültig für Bestelleingänge bis 25.03.2018

# Diese Ausstattungen stehen Ihnen ohne Aufpreis zur Verfügung

Bereits die Standardausstattung Ihrer SEDOR-Haustür bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre persönlichen Vorstellungen in die Gestaltung mit einfließen zu lassen.

## Außengriff



Außengriff  
G101sf-E,  
Länge 400 mm



Außengriff  
G102sf-E,  
Länge 600 mm



Außengriff  
G102gf-E,  
Länge 600 mm



Außengriff  
G112gf-E,  
Länge 600 mm



Außengriff  
G103sf-E,  
Länge 1.000 mm




Außengriff  
G104gf-E,  
Länge 1.500 mm

## Außenrosette



Einbohr-  
Rundrosette  
R003oz-E


## Innendrücker



Innendrücker  
D001oz-E



Innendrücker  
D002oz-E



Innendrücker  
D003oz-E




Innendrücker  
D004oz-E




Innendrücker  
D005oz-E


## Standardfarben



R7016M  
Anthrazitgrau Matt




D0703M  
DB703 Matt




M0094M  
(ähnlich RAL 9006)  
Weißaluminium Matt




R3004M  
Purpurrot Matt



M0095M  
(ähnlich RAL 9007)  
Graualuminium Matt



R8077M  
Braun Matt



R9016M  
Verkehrsweiß Matt

# Das bieten Ihnen die Aktions-Haustüren serienmäßig

In der Aktionsausstattung überzeugt die Sedor-Aluminium-Tür durch zahlreiche Vorteile, wie das selbstverriegelnde AutoLock-Schloss, 4-Scheiben-Verbundsicherheitsverglasung in der Füllung fest verklebt, stabile Bänder sowie eine Auswahl an Edelstahl-Griffen. Ausstattungsdetails finden Sie übersichtlich gegliedert in der unten stehenden Tabelle.

## Ausstattungen Haustür (modellabhängig)

	Modellreihe SEDOR
Rahmen und Türflügel	Rahmen und Türflügel aus Aluminium mit schubweichem Verbund Systembautiefe 90 mm
Füllung	Beidseitig flügelüberdeckende Füllung Bautiefe 90 mm Mit Wärmedämmwerten bis $U_P = 0,33 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Wärmeschutzglas	4-fach-Wärmeschutzglas mit Aluminium-Abstandhalter $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ mit Sicherheitsfolie Verbundsicherheitsglas (P4A-Verglasung), verklebt
Glasauswahl	Klar, Satinato, Mastercarré
Schloss	Mechanisch selbstverriegelndes Automatikschloss (AutoLock) mit Einzelschließblechen
Profilzylinder	Janus-Sicherheitsprofilzylinder
Außengriff	Auswahl aus 6 hochwertigen Griffen aus dem Standardgriffpaket
Innengriff	Auswahl aus fünf Drückergarnituren
Bänder	Zwei stabile 3-teilige Aufschraubbänder, 3-dimensional verstellbar
Farbe	Verkehrsweiß Matt, Anthrazitgrau Matt, DB703 Matt, Purpurrot Matt, Weißaluminium Matt, Graualuminium Matt, Braun Matt
Abmessungen	Türbreite bis 1.250 mm Türhöhe bis 2.300 mm

## Optionale Zusatzausstattungen

Sie können auf Wunsch Ihre Tür um Seitenteil oder Oberlicht ergänzen. Damit die Haustüranlage dann der Sicherheitsklasse RC 2 entspricht, muss eine P4A-Verglasung gewählt werden. Die Verglasung wird bauseits im Falz fest verklebt.

- Seitenteil Glas 6VSG/18A/Klar bis 500 mm 657.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 500 mm 791.- €
- Seitenteil Glas 6VSG/18A/Klar bis 750 mm 889.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 750 mm 1.040.- €
- Seitenteil Glas 6VSG/18A/Klar bis 1000 mm 1.011.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 1000 mm 1.180.- €
- Oberlicht Glas 6VSG/18A/Klar bis 750 mm 479.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 750 mm 595.- €
- Oberlicht Glas 6VSG/18A/Klar bis 1000 mm 541.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 1000 mm 669.- €
- Oberlicht Glas 6VSG/18A/Klar bis 1250 mm 625.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 1250 mm 770.- €
- AutoLock mit elektrischem Türöffner (Comfort ++) 373.- €
- AutoLock mit elektrischem Türöffner und Fingerscaneinheit (Comfort +++) 1.141.- €

# Die Vorteile der Standardausstattung im Überblick

Aluminium-Haustüren von Weru sind das Ergebnis fortlaufender Weiterentwicklung. In ihnen steckt die Qualität und Erfahrung eines marktführenden Unternehmens. Das macht die Tür nicht nur stabil und langlebig, sondern sorgt auch für erstklassigen Wärmeschutz. Die Aluminium-Oberfläche der Tür ist zudem besonders witterungsbeständig und leicht zu reinigen.




## Janus-Sicherheitszylinder

- Der vielstiftige Wendeschlüssel- Profilzylinder mit stahlgehärteten Sicherungsstiften erfüllt höchste Sicherheitsansprüche
- Janus-Profilzylinder besitzen eine Sperrschließung, d. h., die Schließung existiert nur einmal
- Integrierte Kernschutzscheibe verhindert das einfache Aufbohren




## AutoLock – mechanisch selbstverriegelndes Mehrriegelschloss

- Nach einfachem Zuziehen der Tür sichern zwei Fallenriegel völlig automatisch und sehr wirkungsvoll die Tür gegen Einbruchsversuche
- Gewährt sehr hohe Sicherheit, ohne abzuschließen
- VDS zertifiziert: Wird vom VDS als verriegelte Tür anerkannt



## Durchwurfhemmende P4A-Verglasung

- Verbundsicherheitsglas mit Sicherheitsfolie zwischen den Scheiben
- Erschwert das gewaltsame Einschlagen des Haustürglases
- Trägt zur Erfüllung der Sicherheitsklasse RC 2 bei




## Thermisch optimierte Schwelle

- Thermisch getrennte Schwelle verhindert Kondenswasserbildung
- Barrierefreiheit durch geringe Schwellenhöhe
- Spezielle Konstruktion garantiert höchste Schlagregendichtheitswerte



## Schubweicher Verbund

- Verhindert bei kalten Temperaturen einen Verzug der Tür
- Sorgt für leichtgängige Bedienung und dauerhafte Funktion



## Beidseitig flügelüberdeckende Füllung

Blendrahmen und Türfüllung bilden auf der Außenseite eine harmonische Einheit. So kommt das moderne Design eindrucksvoll zur Geltung

# RC 2 geprüfte Haustüren machen Einbrechern das Leben schwer



Haustüren der Sicherheitsklasse RC 2 verfügen über eine hochwertige, technische Ausstattung, die im Ernstfall

erheblichen Widerstand gegen Einbruchsversuche leisten. Einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 müssen mindestens 3 Minuten einem Einbruchsversuch standhalten.

In der Regel geben die Täter aber bereits nach kürzerer Zeit auf, wenn Sie keinen Erfolg haben und suchen sich ein facher zu öffnende Türen oder Fenster. Eine geprüfte Tür der Klasse RC 2 bietet Ihnen also zuverlässigen Schutz vor Eindringlingen.

Übrigens ist es auch empfehlenswert bei Nebeneingängen auf eine hohe Sicherheitsausstattung zu achten, da diese meist schlechter einsehbar sind und daher auch Einbrecher dort unbeobachteter zur Tat schreiten können.

Für die Klassifizierung Haustür RC 2 nach DIN EN 1627 ist eine entsprechende Montage erforderlich. Unsere Montage- profis bauen Ihnen Ihre sichere Haustür nach dem neuesten Stand der Technik normkonform ein.



Weru ist als Hersteller von geprüften und zertifizierten einbruchhemmenden Türen nach DIN EN 1627 (Stand: Septmeber 2017) in das Herstellerverzeichnis des Bayrischen Landeskriminal amtes aufgenommen.

# Service vom Weru-Fachbetrieb

Wir sind da – wann und wo immer Sie uns brauchen. Kompetente Beratung und umfassender Service bei Ihrem WERU-Fachbetrieb.



## KOMPETENTE BERATUNG UND UMFASSENDE SERVICE BEI IHREM WERU-FACHBETRIEB

Weru ist der einzige Fenster- und Türenhersteller mit einem exklusiven Vertriebsnetz, bestehend aus 750 ausgewählten und autorisierten Weru-Fachbetrieben in Deutschland und Europa – sicher auch in Ihrer Nähe. Hier sind fachkundige Berater für Sie da, die alles über Weru und die Weru-Systeme wissen. Menschen, die sich Zeit nehmen und die Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Ihnen auf all Ihre Fragen kompetente Antworten geben. Die Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen, bei Ihrem Haus Aufmaß nehmen und die Fenster sowie die Haustür nach Ihren Wünschen planen. Die schon wenige Wochen später Ihre neuen Fenster und Türen fachgerecht, schnell und sauber einbauen. Und die sich erst dann verabschieden, wenn Sie zufrieden sind. Ihr Weru-Fachbetrieb steht Ihnen auch nach dem Kauf jederzeit beratend zur Seite.



# SCHWARZ

Rollladen • Fenster • Tür und Tor

**Sonniger Ausblick. Sicheres Haus.**

Schwarz GmbH • Dieselstraße 2  
76327 Pfinztal (Berghausen)  
Tel. 0721 460296 • Fax 0721 469606  
[www.schwarz-pfinztal.de](http://www.schwarz-pfinztal.de)

WERU GmbH  
Postfach 160 • 73631 Rudersberg  
[www.weru.de](http://www.weru.de)

# weru

Fenster und Türen fürs Leben

© WERU GmbH. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit kostenpflichtiger Sonderausstattung. Drucktechnische Abweichungen von Farben, Oberflächen, Materialien und Gläsern sind möglich. Lassen Sie sich die Produktmuster in Ihrem Weru-Fachbetrieb zeigen. Der ausgewiesene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung, welcher nur beim teilnehmenden Fachbetrieb erhältlich ist. Preise in Euro inkl. MwSt.